

Nouzová

Nouzové svítidlo kruhové, 3h, 240lm, autotest, 5000K Track

Kod: VRL-EM5-ST-AT-3H-TK Cena: [Cena na dotaz](#)

Poptávka



[Prohlédnout v katalogu](#)



W Výkon

-

K CCT

4000 K / 5000 K

Ra CRI

-

IP Krytí

IP20

A Optika

-



Popis produktu

Nouzové svítidlo kruhové, 3h, 240lm, autotest, 5000K Track konektor je skladová varianta zařazená do katalogu Veralight. Název, výkonové a barevné provedení vycházejí z evidenční tabulky; konstrukční a rodinné parametry jsou převzaty z ověřené zdrojové stránky výrobce. Produkt je vhodné finálně vybírat podle konkrétního projektu, montáže a požadovaných světelných parametrů. Products Products Series LED Emergency Downlight Emergency Tracklight LED Emergency Drivers

Technicke parametry

Model	EPE-EM5-2H AU	EPE-EM5-3H EU
Voltage	200-240VAC, 50/60Hz	200-240VAC, 50/60Hz
Lumen Output	240lm/450lm	240lm/450lm
Mains Power	3. 5W/6W Max	3. 5W/6W Max
Emergency Power	2W/4W Max	2W/4W Max
Battery	LiFePO46.4V 1500mAh/	LiFePO46.4V 1500mAh/
Battery	LiFePO49.6V 1500mAh	LiFePO49.6V 1500mAh
Charge Time	>=16H	>=24H
Discharge Duration	>=2H	>=3H
CCT/CRI	4000K or 5000K/Ra>70	4000K or 5000K/Ra>70
Test Mode	AT/MT/DALI	AT/MT/DALI
Protection Class	Class II	Class II
IP Rating	IP20	IP20

Galerie produktu

